

## Wildblumenmischung für Wildbienen: Ein-, zwei- und mehrjährige Arten (Mischung 13)

| Wissenschaftlicher Name     | Deutscher Name        | Lebensform | Blütenfarbe | Wert | Geförderte Wildbienen  |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|--|
| <i>Adonis aestivalis</i>    | Sommer-Adonisröschen  | ☉          | rot         | S    |  |
| <i>Anthemis arvensis</i>    | Acker-Hundskamille    | ☉          | weiß-gelb   | P    | Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn- Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )  |
| <i>Anthemis tinctoria</i>   | Färber-Kamille        | ☉-♂        | gelb        | P, S | Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Rainfarn-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> ) |
| <i>Ballota nigra</i>        | Schwarznessel         | ♂          | dunkelrot   | P    | Mehrere Arten der Mauerbienen, Wollbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Blaue Mauerbiene ( <i>Osmia caerulescens</i> ), Garten-Wollbiene ( <i>Anthidium manicatum</i> ), Wald-Pelzbiene ( <i>Anthophora furcata</i> )  |
| <i>Berteroa incana</i>      | Graukresse            | ☉          | weiß        | P    | In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene ( <i>Andrena pilipes</i> )  |
| <i>Calendula arvensis</i>   | Acker-Ringelblume     | ☉          | orange      | P, S | Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia trunctorum</i> )  |
| <i>Campanula patula</i>     | Wiesen-Glockenblume   | ☉          | blau        | P, S | Mehrere Arten der Sandbienen, v.a. Grauschuppige Sandbiene ( <i>Andrena pandellei</i> )  |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Rapunzel-Glockenblume | ☉-①        | blau        | P, S | Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene ( <i>Osmia rapunculi</i> ), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene ( <i>Lasioglossum costulatum</i> )  |
| <i>Centaurea cyanus</i>     | Kornblume             | ☉-①        | blau        | P, S | Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen  |

|                                |                               |     |             |      |   |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|------|---|
| <i>Centaurea stoebe</i>        | Rispen-Flockenblume           | ☉   | rot         | P, S | Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Sandbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Keulhornbienen, in wärmeren Gegenden v.a. Flockenblumen-Löcherbiene ( <i>Osmia crenulata</i> ), Große Keulhornbiene ( <i>Ceratina chalybea</i> )   |
| <i>Chrysanthemum segetum</i>   | Saat-Wucherblume              | ☉   | gelb        | S    |   |
| <i>Cichorium intybus</i>       | Wegwarte                      | ☉-♀ | blau        | P, S | Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzahnige Zottelbiene ( <i>Panurgus calcaratus</i> ), Spitzzahnige Zottelbiene ( <i>Panurgus dentipes</i> ), Braunbürstige Hosenbiene ( <i>Dasypoda hirtipes</i> ) |
| <i>Consolida regalis</i>       | Acker-Rittersporn             | ☉-① | blauviolett | S    |   |
| <i>Crepis capillaris</i>       | Grüner Pippau                 | ☉   | gelb        | P    | Zahlreiche Wildbienenarten, u.a. Glänzende Sandbiene ( <i>Andrena polita</i> )  |
| <i>Daucus carota</i>           | Wilde Möhre                   | ☉-☉ | weiß        | P, S | Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> ), Giersch-Sandbiene ( <i>Andrena proxima</i> ), Bärenklau-Sandbiene ( <i>Andrena rosae</i> )   |
| <i>Echium plantagineum</i>     | Wegerichblättriger Natterkopf | ☉   | blau        | P, S | Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene ( <i>Osmia adunca</i> )  |
| <i>Echium vulgare</i>          | Gewöhnlicher Natterkopf       | ☉   | blau        | P, S | Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene ( <i>Osmia adunca</i> )  |
| <i>Isatis tinctoria</i>        | Färberwaid                    | ☉   | gelb        | P, S | Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten  |
| <i>Leucanthemum ircutianum</i> | Wiesen-Margerite              | ♀   | weiß        | S    | Mehrere Arten der Sandbienen, Furchen- und Schmalbienen   |
| <i>Linum usitatissimum</i>     | Flachs                        | ☉   | blau        | S    |   |
| <i>Malva moschata</i>          | Moschus-Malve                 | ☉   | violett     | P, S | Lokal Malven-Langhornbiene ( <i>Eucera macroglossa</i> )  |

|                       |                          |     |           |      |   |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----------|------|---|
| Matricaria inodora    | Geruchlose Kamille       | ☉   | weiß-gelb | P, S | Mehrere Arten der Seidenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Blattschneiderbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> ) |
| Matricaria recutita   | Echte Kamille            | ☉   | weiß-gelb | P    | Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )  |
| Orlaya grandiflora    | Strahlen-Breitsame       | ☉-① | weiß      | P, S | Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> )  |
| Papaver rhoeas        | Klatschmohn              | ☉-① | rot       | P, S | Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen  |
| Picris hieracioides   | Gewöhnliches Bitterkraut | ☉   | gelb      | P    | Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzähnlige Zottelbiene ( <i>Panurgus calcaratus</i> ), Spitzzähnlige Zottelbiene ( <i>Panurgus dentipes</i> ), Braunbürstige Hosenbiene ( <i>Dasypoda hirtipes</i> )                               |
| Reseda alba           | Weißer Resede            | ☉-☉ | weiß      | P, S | Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene ( <i>Hylaeus signatus</i> )   |
| Reseda luteola        | Färber-Resede            | ☉   | hellgelb  | P, S | Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene ( <i>Hylaeus signatus</i> )   |
| Raphanus raphanistrum | Hederich                 | ☉   | weiß      | P    | Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )  |
| Sinapis alba          | Gelb-Senf                | ☉   | gelb      | P, S | Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )  |

|                              |                         |     |            |      |   |
|------------------------------|-------------------------|-----|------------|------|---|
| <i>Sinapis arvensis</i>      | Acker-Senf              | ☉-① | gelb       | P    | Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )    |
| <i>Tragopogon pratensis</i>  | Wiesen-Bocksbart        | ☉-♀ | gelb       | P, S | Mehrere Arten der Schmalbienen und Sandbienen, v.a. Habichtskraut-Sandbiene ( <i>Andrena humilis</i> ), Pippau-Sandbiene ( <i>Andrena fulvago</i> ) |
| <i>Vaccaria hispanica</i>    | Kuhkraut                | ☉   | rosa       | S    |   |
| <i>Verbascum densiflorum</i> | Großblütige Königskerze | ☉   | gelb       | S    | Mehrere Arten der Schmalbienen  |
| <i>Verbascum lychnitis</i>   | Mehlige Königskerze     | ☉   | gelb, weiß | S    | Mehrere Arten der Schmalbienen  |
| <i>Viola tricolor</i>        | Wildes Stiefmütterchen  | ☉-♀ | dreifarbig | S    |   |

Symbole: ☉ einjährige Pflanze; ① einjährig überwinternd (Herbstkeimer), ☉ zweijährig; ♀ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen